


Suavidad, ahorro
y bienestar en
el **agua** del hogar



Descalcificadores domésticos

Series COMPACT-700, DUO-700 y DUO-PERFORMA Cv

ath[®]

Agua pura

En el transcurso de su ciclo hidrológico el agua disuelve sales cálcicas y magnésicas. Dichas sales son el origen de su dureza.



¿CÓMO MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA LOS DESCALCIFICADORES ATH?

El agua tratada descalcificada reporta beneficios en todos los aspectos. En su aseo diario notará una piel más tersa y suave, cabellos brillantes y sedosos y un afeitado sin irritaciones. El agua blanda facilitará la limpieza general del hogar, reducirá el tiempo empleado y destacará el brillo de la grifería, sanitarios, vajillas y cristalerías...

CUIDAMOS EL AHORRO

Gracias a los **descalcificadores ATH**, la ropa será más suave y esponjosa reduciendo el consumo de detergentes y sin necesidad de usar suavizantes. El blanco será más puro y los colores más brillantes.

Con su descalcificador ATH la vida de la ropa se prolongará hasta un 30%

El uso de agua descalcificada eliminará el riesgo de incrustaciones, reduciendo las averías en su instalación y electrodomésticos. Mejorará su rendimiento y alargará su vida útil. El agua descalcificada reducirá hasta un 70% la cantidad de jabón necesario en el aseo personal y la limpieza del hogar.

Con su descalcificador ATH podrá reducir la cantidad de agua empleada en la mayor parte de usos domésticos



Con su descalcificador ATH economizará energía al calentar el agua



CUIDAMOS LA TIERRA

Las incrustaciones calcáreas son un inoportuno aislante térmico. Eliminandolas, aumentará la eficiencia de su calentador o caldera.

El agua tratada le permitirá obtener importantes ahorros en la economía doméstica y contribuir a reducir el vertido de agentes contaminantes al medio ambiente.



CUIDAMOS LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS: CONTROL INTELIGENTE

Los **descalcificadores** ATH han sido diseñados y construidos con la tecnología más avanzada y los componentes de la más alta calidad. Son versátiles y fiables, de fácil instalación y mantenimiento.

Control cronométrico. El ciclo de regeneración se inicia de modo automático a la hora predeterminada según un programa ajustable de uno a noventa y nueve días, en función del modelo de aparato y características de la instalación.



Control volumétrico. El ciclo de regeneración se inicia de modo automático en función de la dureza del agua y del consumo de agua tratada. El proceso está controlado por un microprocesador, mediante el contador* integrado en la válvula. Éste determina el momento más adecuado para el inicio de la regeneración. De este modo el funcionamiento es más económico gracias al importante ahorro de agua y sal regenerante.



*contador de turbina

Y ADEMÁS... DISPONGA DE UNA FUENTE DE SALUD EN SU HOGAR


Con los equipos de **Osmosis Inversa SERIE GENIUS**, usted dispondrá de una fuente inagotable de agua de excelente calidad, con un bajo contenido en sales y libre de cualquier impureza y contaminación. Solicite información a su distribuidor sobre las opciones de instalación y complementos para su **descalcificador** ATH.



SERIE COMPACT-700

Descalcificadores automáticos de construcción compacta, diseñados para satisfacer las necesidades domésticas habituales con poca disponibilidad de espacio.


MODELO	Litros Resina	Cap.Int. °Hfxm ³	Q.Máx. m ³ /h	C.Sal Kgs	Ciclo entre regen. (m ³)		
					30°Hf	50°Hf	70°Hf
Mini-700/004	4	20	0,4	0,5	0,67	0,40	0,29
Mini-700/008	8	30	0,8	0,9	1,00	0,60	0,43
Compact-700/010	10	40	0,9	0,9	1,33	0,80	0,57
Compact-700/015	15	80	1,2	2,0	2,67	1,60	1,14
Compact-700/020	20	120	1,6	3,2	4,00	2,40	1,71
Compact-700/025	25	135	2,0	3,4	4,50	2,70	1,93
Compact-700/030	30	160	2,4	4,1	5,33	3,20	2,29



SERIE DUO-700

Descalcificadores automáticos de construcción bi-bloc, diseñados para aplicaciones domésticas, colectivas e industriales de pequeño caudal.


MODELO	Litros Resina	Cap.Int. °Hfxm ³	Q.Máx. m ³ /h	C.Sal Kgs	Ciclo entre regen. (m ³)		
					30°Hf	50°Hf	70°Hf
Duo-700/015	15	80	1,2	2,0	2,67	1,60	1,14
Duo-700/020	20	120	1,6	3,2	4,00	2,40	1,71
Duo-700/030	30	160	2,4	4,1	5,33	3,20	2,29
Duo-700/045	45	250	2,8	6,2	8,33	5,00	3,57
Duo-700/070	70	490	2,8	12,2	16,33	9,80	7,00



Serie DUO-PERFORMA Cv

Descalcificadores automáticos de construcción bi-bloc, diseñados para aplicaciones domésticas, colectivas e industriales de mediano caudal o necesidades de gran capacidad.

MODELO	Litros Resina	Cap.Int. °Hfxm ³	Q.Máx. m ³ /h	C.Sal Kgs	Ciclo entre regen. (m ³)		
					30°Hf	50°Hf	70°Hf
Duo-Performa/080	80	480	3,2	16	16	9,6	6,8
Duo-Performa/100	100	600	4,0	20	20	12	8,6
Duo-Performa/125	125	750	5,0	25	25	15	10,7
Duo-Performa/140	140	840	5,6	28	28	16,8	12
Duo-Performa/165	165	990	5,6	33	33	19,8	14,4
Duo-Performa/200	200	1.200	5,6	40	40	24	17,1
Duo-Performa/185/PA	185	1.110	5,6	37	37	22	15,9



Nota: Los consumos de sal y capacidad indicados corresponden al nivel Standard



DISTRIBUIDOR

300002-21062006